

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号 品証 01-2202-001

発行者の名称 株式会社 日本サーモエナー

発行者の住所 東京都港区白金台三丁目 2 番 10 号

宣言の対象 小型貫流ボイラ（付表 EQOS-1 参照）

上記の宣言の対象は、次の要求事項に適合している。

<文書番号>

<制定日>

小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン  
（日本小型貫流ボイラー協会）

2017 年 3 月 21 日

追加情報 弊社は、ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。

・ ISO9001 登録証

問合せ先 TEL : 03-6408-8256

FAX : 03-6408-8275

代表者の署名

太田 裕

発行日 2022 年 2 月 8 日

発行場所 株式会社 日本サーモエナー 品質保証本部

役職名・氏名 品質保証本部長 太田 裕

この文書は、JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

# 小型貫流ボイラ

(付表 EQOS-1)

1/2

| No. | 型式             | 熱源機の種類            | 燃料の種類※4 | 定格加熱能力※1      | 定格消費電力※1       | 定格燃料消費量※1           | 性能確認<br>区分 | 認証マーク                              |
|-----|----------------|-------------------|---------|---------------|----------------|---------------------|------------|------------------------------------|
|     |                |                   |         | 熱出力※2         | 設備電力※2         | 燃料消費量※2             |            |                                    |
|     |                |                   |         | 熱出力<br>(kW)※3 | 設備電力<br>(kW)※3 | 最大燃焼量(入力)<br>(kW)※3 |            |                                    |
| 1   | EQS-751KS      | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油  | 470           | 3.2            | 534                 | B-2        | 自己適合<br>宣言書<br>(品証01-<br>2202-001) |
| 2   | EQS-751KS(Ⅱ)   | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油/A重油  | 423/446       | 3.2            | 481/507             | B-2        |                                    |
| 3   | EQS-751KM      | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油  | 470           | 3.2            | 534                 | B-2        |                                    |
| 4   | EQS-751KM(Ⅱ)   | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油/A重油  | 423/446       | 3.2            | 481/507             | B-2        |                                    |
| 5   | EQSH-751KM     | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油  | 470           | 3.2            | 495                 | B-2        |                                    |
| 6   | EQSH-751KM(Ⅱ)  | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油  | 458           | 3.2            | 482                 | B-2        |                                    |
| 7   | EQS-751NS/LS   | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・LPG | 470           | 3.2            | 534                 | B-2        |                                    |
| 8   | EQS-751NM/LM   | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・LPG | 470           | 3.2            | 534                 | B-2        |                                    |
| 9   | EQSH-751NM/LM  | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・LPG | 470           | 3.2            | 490                 | B-2        |                                    |
| 10  | EQS-1002KS     | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油  | 627           | 4.1            | 697                 | B-2        |                                    |
| 11  | EQS-1002KM     | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油  | 627           | 4.1            | 697                 | B-2        |                                    |
| 12  | EQSH-1002KM    | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油  | 627           | 4.1            | 660                 | B-2        |                                    |
| 13  | EQS-1002NS/LS  | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・LPG | 627           | 3.9            | 697                 | B-2        |                                    |
| 14  | EQS-1002NM/LM  | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・LPG | 627           | 3.9            | 697                 | B-2        |                                    |
| 15  | EQSH-1002NM/LM | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・LPG | 627           | 3.9            | 653                 | B-2        |                                    |
| 16  | EQS-1502KS     | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油  | 940           | 8.3            | 1045                | B-2        |                                    |
| 17  | EQS-1502KM     | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油  | 940           | 8.3            | 1045                | B-2        |                                    |
| 18  | EQSH-1502KM    | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油  | 940           | 8.3            | 990                 | B-2        |                                    |
| 19  | EQS-1502NS/LS  | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・LPG | 940           | 7.9            | 1045                | B-2        |                                    |
| 20  | EQS-1502NM/LM  | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・LPG | 940           | 7.9            | 1045                | B-2        |                                    |
| 21  | EQSH-1502NM/LM | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・LPG | 940           | 7.9            | 980                 | B-2        |                                    |

※1 モデル建物法入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン(日本小型貫流ボイラー協会制定)に規定された性能項目。

※3 当社の仕様書上の記載名称を示す。

※4 「燃料の種類」として記載するLPGは、プロパン又はブタンを示す。

| No. | 型式              | 熱源機の種類            | 燃料の種類※4  | 定格加熱能力※1      | 定格消費電力※1       | 定格燃料消費量※1           | 性能確認<br>区分 | 認証マーク                              |
|-----|-----------------|-------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|------------|------------------------------------|
|     |                 |                   |          | 熱出力※2         | 設備電力※2         | 燃料消費量※2             |            |                                    |
|     |                 |                   |          | 熱出力※3<br>(kW) | 設備電力※3<br>(kW) | 最大燃焼量(入力)※3<br>(kW) |            |                                    |
| 22  | EQSH-2002KM     | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油   | 1254          | 10.7           | 1320                | B-2        | 自己適合<br>宣言書<br>(品証01-<br>2202-001) |
| 23  | EQSH-2002NM/LM  | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・LPG  | 1254          | 10.3           | 1306                | B-2        |                                    |
| 24  | LTE-2002KM      | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油   | 1254          | 10.7           | 1320                | B-2        |                                    |
| 25  | LTE-2002NM/LM   | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・LPG  | 1254          | 10.3           | 1306                | B-2        |                                    |
| 26  | EQO-2000KM      | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油   | 1254          | 8.8            | 1306                | B-2        |                                    |
| 27  | EQi-2000NM/LM   | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・LPG  | 1254          | 9.4            | 1279                | B-2        |                                    |
| 28  | EQi-2500NM/LM   | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・LPG  | 1567          | 10.9           | 1599                | B-2        |                                    |
| 29  | EQi-2501KM      | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油   | 1567          | 10.7           | 1633                | B-2        |                                    |
| 30  | EQi-3000NM/LM   | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・プロパン | 1881          | 14.9           | 1900                | B-2        |                                    |
| 31  | TWGN-2000       | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 13A・LPG  | 1254          | 9.8            | 1306                | B-2        |                                    |
| 32  | EQO-2000KMR/AMR | 小型ボイラー<br>50/60Hz | 灯油・A重油   | 1254          | 9.8            | 1293                | B-2        |                                    |

※1 モデル建物法入力支援ツールにおける給湯設備の入力項目を示す。空気調和設備においては、「定格加熱能力」が「定格能力(暖房)」となる。

※2 小型貫流ボイラー性能表示ガイドライン(日本小型貫流ボイラー協会制定)に規定された性能項目。

※3 当社の仕様書上の記載名称を示す。

※4 「燃料の種類」として記載するLPGは、プロパン又はブタンを示す。